

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-90/1П-С-01
(гладкая поверхность) 21000002765
(21000002765)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21000002765

Характеристики товара

Фото 21000002765

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-90/1П-С-01 (гладкая поверхность) 21000002765

Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-90/1П-С-01 (гладкая поверхность) предназначена для приготовления блюд из мяса, рыбы, овощей и других продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.

Оснащена желобом для стекающей жидкости и лотками для сбора масла. Имеет бортик, предотвращающий разбрызгивание жира, открытую подставку с полкой и регулируемые по высоте ножки.

Корпус, гладкая жарочная поверхность и подставка изготовлены из стали (боковые, передняя и задняя поверхности из аустенитной нержавеющей стали AISI304).

Оборудование может использоваться как отдельно (в том числе установленное пристенно), так и в составе технологических линий.

Особенности:

- На подставке с полкой из нержавеющей стали
- Боковые, передняя и задняя поверхности из аустенитной нержавеющей стали AISI304
- Все регуляторы и контрольные лампы находятся на передней панели
- Стальная гладкая поверхность - 834x703 мм
- По периметру стальной поверхности - бортик, позволяющий предотвратить разбрызгивание жира
- Температура жарочной поверхности от + 30 С до + 270 С
- Воздуховод для отвода излишнего тепла и исключения перегрева изделия
- 2 лотка для сбора масла и жира
- Нагрев жарочной поверхности осуществляется 8 ТЭН-ами
- Поверхность разогревается до +270 С за 25 мин
- Аварийный термовыключатель
- Регулируемые по высоте ножки
- Возможность использования как самостоятельно, так и в составе технологических линий (900)

Характеристики:

- Размеры жарочной поверхности, мм: 834x703

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 3 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- Площадь жарочной поверхности, м²: 0,59
- Рабочая температура на поверхности конфорок, °C, не более: 270
- Время разогрева камеры до максимальной температуры конфорок, мин, не более: 25

Документация для Аппарат контактной обработки АКО-90/1П-С-01

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-90/1П-С-01 (гладкая поверхность) 21000002765

Длина, мм	900
Ширина, мм	844
Высота, мм	950
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	12
Вес нетто, кг	109
Температурный режим, °С	От 30 до 270
Панель управления	Электромеханическая
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Структура жарочной поверхности	Гладкая
Количество зон нагрева	1
Артикул производителя	21000002765

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-90/1П-С-01 (гладкая поверхность) 21000002765



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>