

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Индукционная плита АВАТ (АБАТ) КИП-1Н-5,0ВОК 71000020002
(71000020002)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 71000020002

Характеристики товара

Фото 71000020002

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Индукционная плита АВАТ (АБАТ) КИП-1Н-5,0ВОК 71000020002

Индукционная плита АВАТ (АБАТ) КИП-1Н-5,0ВОК предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде со сферическим дном.

Использовать только специальную посуду со сферическим дном, обладающую магнитными свойствами: посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, эмалированная посуда из стали, чугунная посуда (посуда, к которой притягивается магнит). Посуда из меди, латуни, алюминия, жаростойкого стекла или прочих немагнитных материалов не подходит.

Особенности:

- корпус из нержавеющей стали с рабочей поверхностью из стеклокерамики
- индуктор обеспечивает 9 уровней мощности нагрева
- при отсутствии посуды в зоне нагрева индуктор отключается автоматически
- оборудование оснащено таймером
- имеет функцию поддержания температуры от + 60 до +240 °С и защиту от перегрева
- на задней панели установлены два вентилятора охлаждения
- задняя стенка изготовлена из нержавеющей стали
- ножки регулируются по высоте
- плита снабжена быстросъемным моющим жироулавливающим фильтром из нержавеющей стали и сетевым кабелем с заземляющим контактом

Дополнительные характеристики:

- количество конфорок ВОК (зон нагрева), шт. -1
- количество индукционных модулей (индукторов), шт. -1
- максимальная потребляемая мощность при работе конфорки ВОК, кВт - 5,0
- диаметр стеклокерамической поверхности конфорки ВОК, мм - 300
- максимальная допустимая нагрузка на одну конфорку ВОК (зону нагрева), кг - 25

Документация для Индукционная плита КИП-1Н-5,0ВОК

[Сертификат соответствия](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 3 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 4 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Индукционная плита АВАТ (АБАТ) КИП-1Н-5,0ВОК 71000020002

Длина, мм	400
Ширина, мм	570
Высота, мм	193
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	5
Вес нетто, кг	17
Температурный режим, °С	От 60 до 240
Панель управления	Электромеханическая
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Конфорка	Wok, индукционная
Высота максимальная, мм	208
Количество зон нагрева	1
Артикул производителя	71000020002

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Индукционная плита АВАТ (АБАТ) КИП-1Н-5,0ВОК 71000020002



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>