

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Подовая печь АВАТ (АБАТ) ЭСП-3-01 (320 °С) нерж. камера
21001801142
(21001801142)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21001801142

Характеристики товара

Фото 21001801142

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Подовая печь АВАТ (АБАТ) ЭШП-3-01 (320 °С) нерж. камера 21001801142

Подовая печь АВАТ (АБАТ) ЭШП-3-01 (320 °С) нерж. камера, предназначен для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена жаропрочными смотровыми стеклами регулируемыми по высоте ножками.

Облицовка и камера выполнены из нержавеющей стали, боковые и задние стенки - из оцинкованного металла, поды - из углеродистой стали толщиной 3 мм.

Шкаф пекарский ЭШП-3-01 доступен в собранном виде:

код - 210000801142;

габариты брутто - 1400x1215x1888 мм;

масса брутто - 387 кг;

тип упаковки - деревянный ящик.

Особенности:

- 2 механических термостата для каждой камеры
- Раздельная регулировка температуры верхнего и нижнего ТЭНов
- Пароувлажнение
- Внутренняя подсветка
- Аварийный термовыключатель, срабатывающий при достижении 320 °С
- Разборная конструкция

Дополнительные характеристики:

- 3 пекарные камеры;
- система пароувлажнения;
- материал изготовления каждой камеры - нержавеющая сталь;
- внутренние размеры каждой камеры 1035x800x280 мм;
- вместимость каждой камеры - 24 хлебные формы № 7;
- поды из углеродистой стали толщиной 3 мм;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- дверцы из нержавеющей стали;
- каждая дверца оборудована жаропрочным смотровым стеклом;
- внутренняя подсветка каждой камеры;
- ТЭН-ы из нержавеющей стали AISI 304;
- раздельная плавная регулировка температуры верхних и нижних ТЭН-ов;
- 2 механических термостата для каждой камеры;
- рабочий диапазон температуры в камере от +50 до +320 С;
- разогрев до +240 С за 30 минут;
- аварийный термовыключатель предохраняет печь от перегрева свыше +360 С;
- облицовка из нержавеющей стали;
- боковые и задняя стенки из окрашенного оцинкованного металла;
- регулируемые по высоте ножки;
- разборная конструкция, поставляется в одной упаковке.

Документация для Подовая печь ЭСП-3-01 (320 °С) нерж. камера

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Подовая печь АВАТ (АБАТ) ЭШП-3-01 (320 °С) нерж. камера 21001801142

Серия	ЭШП
Длина, мм	1300
Ширина, мм	1020
Высота, мм	1700
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	14.64
Вес нетто, кг	331
Температурный режим, °С	От 50 до 320
Материал корпуса	Крашенный металл
Количество камер (подов)	3
Артикул производителя	21001801142

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Подовая печь АВАТ (АБАТ) ЭСП-3-01 (320 °С) нерж. камера 21001801142



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 7 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Сравнительная таблица по подовым пекарским шкафам ЭШП и ЭШ

торговой марки  Abat™

Параметры	ЭШП-3	ЭШП-3КП	ЭШП-3-01	ЭШП-3-01КП	ЭШ-1К	ЭШ-2К	ЭШ-3К	ЭШ-4К	
Мощность, кВт	14,64	14,64	14,64	29,04	14,64	5,2	10,4	15,6	20,8
Напряжение, В	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Кол-во камер	3	3	3	3	3	1	2	3	4
Камера	оцинк. сталь	оцинк. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	оцинк. сталь	оцинк. сталь	оцинк. сталь	оцинк. сталь	оцинк. сталь
Размеры камеры, мм	1035x800x280	1035x800x263	1035x800x280	1035x800x263	1000x800x180	1000x800x180	1000x800x180	1000x800x180	1000x800x180
Лицевая панель	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Мах температура, С	+320	+320	+320	+270	+320	+270	+270	+270	+270
Пароувлажнение	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Под	углеродистая сталь	природный камень	углеродистая сталь	природный камень	углеродистая сталь	углеродистая сталь	углеродистая сталь	углеродистая сталь	углеродистая сталь
Подсветка	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Обзорное стекло	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Упаковка	сборная	сборная	сборная	сборная	разборная	разборная	разборная	разборная	разборная
Конструкция	разборная	разборная	разборная	разборная	разборная	разборная	разборная	разборная	разборная
Размеры, мм	1300x1107x1700	1300x1107x1700	1300x1124x1700	1300x1107x1700	1300x1080x1010	1300x1080x1330	1300x1080x1660	1300x1080x1680	1300x1080x1680
Масса, кг	331	368	350	368	155	260	410	510	510

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>