

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сковорода опрокидывающаяся АВАТ (АБАТ) ЭСК-90-0,67-150,
вся нерж 210000001640 21000001640
(21000001640)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21000001640

Характеристики товара

Фото 21000001640

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Сковорода опрокидывающаяся АВАТ (АБАТ) ЭСК-90-0,67-150, вся нерж 210000001640 21000001640

Сковорода опрокидывающаяся АВАТ (АБАТ) ЭСК-90-0,67-150, вся нерж 210000001640 применяется для приготовления мяса, рыбы, овощей и других продуктов методом жарки, тушения, припускания, пассерования, приготовления на пару и во фритюре на предприятиях общественного питания и торговли.

Цельнотянутая сварная чаша, фиксация ручки крышки в любом положении и регулируемые по высоте ножки.

Конструкция выполнена из высококачественной нержавеющей стали, задняя часть обшивки из крашеного оцинкованного металла.

Особенности:

- Плавная регулировка температуры жарочной поверхности
- Дно чаши удерживает тепло в режиме приготовления
- Механизм подъема и опускания чаши для удобства очистки и обслуживания
- Откидная крышка

Характеристики:

- Подключение 380 В
- Опрокидывание ручное
- Площадь пода чаши 0.67 м²
- Объем чаши 150 л
- Температурный режим от 20 до 270 °С
- Вес без упаковки 184 кг
- Время разогрева сковороды до 230 °С 15 мин.
- Толщина дна чаши 10 мм
- Внутренние размеры чаши сковороды 1100x630x238 мм
- Потребляемая мощность 15 кВт
- Количество ТЭНов 3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Документация для Сковорода ЭСК-90-0,67-150

[Сертификат соответствия](#)

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Сковорода опрокидывающаяся АВАТ (АБАТ) ЭСК-90-0,67-150, вся нерж 210000001640 21000001640

Серия	ЭСК 90
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	1202
Ширина, мм	1045
Высота, мм	940
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	15
Вес нетто, кг	184
Температурный режим, °С	От 20 до 270
Количество ТЭНов	3
Площадь пода чаши, м²	0.67
Артикул производителя	21000001640

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Фото Сковорода опрокидывающаяся АВАТ (АБАТ) ЭСК-90-0,67-150, вся нерж
210000001640 21000001640**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 6 из 6